

# **Montageblock MB100**

▲ Unterputz - Gehäuse und Ventile mit Bauschutzkappen



▲ Einfache, saubere und zeitsparende Verarbeitung

montagefertig

- Ausführung als:
  - Duo-Block
  - Mono-Block

exakte Ausrichtung der Zähler und Ventile




▲ auf Dichtheit geprüft

## Montageblock MB100

Mit dem Montageblock MB100 verläuft der Einbau von Unterputzzählern völlig problemlos und zeitsparend. Auch bei unterschiedlichen Installationssystemen (Wandmontage, Vorwandmontage etc.) beschränkt sich der Montageaufwand auf ein Minimum. Einfach anschrauben, Ausrichtung überprüfen und an das Rohrsystem anschließen - in wenigen Minuten ist der Einbau abgeschlossen.

In der Doppelausführung besteht der Montageblock MB100 aus zwei Unterputzventilen und zwei Gehäusen für je ein Warmund Kaltwasserzähler in Messkapselausfühunrg bis Qn 1,5. Um eine Verunreinigung vor dem Einbau der Zähler auszuschließen, sind die Gehäuse dicht verschlossen und wie die Ventile mit einer Abdeckung versehen.



#### MB100-D (Doppelausführung)

- → 2 St. Unterputzventile ¾"
- 🖐 2 St. Unterputzgehäuse ¾", für Wohnungswasserzähler in Unterputzausführung bis Qn 1,5
- → 4 St. Montagewinkel

#### MB100-E (Einzelausführung)

- → 1 St. Unterputzventil ¾"
- 1 St. Unterputzgehäuse ¾"
- 4 St. Montagewinkel

### Sonstige Ausstattung (beide Ausführungen)

- Einbautiefe 70 mm
- FCKW-freier PU-Schaum zur Wärme- und Schalldämmung
- www.komplett verrohrt und auf Dichtheit überprüft (20 bar)
- lieferbar für alle gängigen Wasserzähler verschiedenster Hersteller
- → UP Ventile Unterteile DVGW zugelassen